

EINBAUANLEITUNG

Simulator-Gurtwarner

Mercedes-Benz A-Klasse W169 & B-Klasse W245

- 1 Schalten Sie die Zündung aus.
- 2 Klemmen Sie die Batterie ab.
- 3 Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach folgender Steckerverbindung:



- 4 Trennen Sie das gelbe und blaue Kabel mit einem Seitenschneider. Löten Sie den Simulator fahrzeugseitig den Farben entsprechend am Fahrzeug an.

Hinweis: Ggf. können die Kabelfarben auch grau und schwarz sein.



- 5 Befestigen Sie den Simulator am Sitz (Klebeband oder Kabelbinder).
- 6 Klemmen Sie die Batterie wieder an.
- 7 Schalten Sie die Zündung wieder ein.

Nach korrekter Installation:

Falls die Airbagkontrollleuchte bzw. Sitzbelegungsleuchte nicht erlischt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Hinweise

Dieser Simulator-Gurtwarner kann anstelle der Sitzbelegungsmatte in bzw. an den Beifahrersitz eines Fahrzeuges eingebaut werden und signalisiert an das Airbagsteuergerät eine dauernde Belegung dieses Sitzes. Bei korrektem Einbau des Simulators garantiert dies den Schutz des Beifahrers im Falle einer Kollision durch das fehlerfreie Funktionieren der Beifahrerairbags.

Ein Sitz mit Simulator-Gurtwarner gilt für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Die Airbags lösen bei einer Kollision auch dann aus, wenn sich niemand auf diesem Sitz befindet. Beachten Sie darum bitte den folgenden Sicherheitshinweis:

SICHERHEITSHINWEIS

Auf einen Sitz mit Simulator-Gurtwarner darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.